Köster & Nehrenheim

seit 1912



# Haupt-schloss-kästen

Schließsysteme für das Handwerk



**In unseren Lagerräumen in der Borsteler Chaussee finden Sie ein umfangreiches Sortiment.**

# Ihr Partner im Norden.

## Sicherheitstechnik

## Baubeschläge

## Schlüssel

## Schließanlagen

Köster & Nehrenheim bietet klassische und innovative Lösungen im Bereich Einsteckschlösser, Rohrrahmenschlösser, Zylinder, Schließanlagen und Nachrüstprodukte. Kernkompetenz sind Mehrfachverriegelungen, die in der hauseigenen Werkstatt umgebaut oder repariert werden können. In unseren großzügigen Lagerräumen führen wir ein umfangreiches Sortiment an Neuprodukten verschiedener Hersteller.

Als Stützpunkthändler fungieren wir zudem als Servicepartner für die Firma KFV GmbH & Co. KG. Das Sortiment umfasst Mehrfachverriegelungen – auch für Notausgangstüren – und weitere Ersatzteile, die kurzfristig ab Lager verfügbar sind.

Als traditionelles Familienunternehmen mit zentralem Standort in Hamburg haben wir uns seit Firmengründung im Jahr 1912 einen exzellenten Namen als Großhändler im gesamten Bereich der Beschlagtechnik gemacht. Neben den Leitlinien für ein modernes und wirtschaftliches Handeln bestimmen die Interessen und besonderen Wünsche unserer Kunden unser tägliches Geschäft.

Unser versiertes Verkaufsteam verfügt über langjährige Erfahrung und hohe Fachkompetenz. **Sie wünschen eine individuelle Beratung? Sprechen Sie uns einfach an.**

# Die ganze Produktpalette aller namhaften Qualitäts- und Spezialhersteller von Baunebenprodukten.

## Rund um Ihr Fachgeschäft:

Von A-Z bieten wir ein umfangreiches Sortiment.



## Beschläge

Wir bieten Aluminium- und Edelstahlbeschläge für den Innen- und Außenbereich sowie Beschläge für sicherheitsrelevante Türen.



## Hauptschlosskästen

Wir führen schlüsselbetätigte Hauptschlosskästen aller namhaften Hersteller, teilweise auch für elektromotorische Verriegelungen.



## Sicherheitstechnik

Nachrüstprodukte für Türen und Fenster.



## Einsteckschlösser

Für Rohrrahmen- und Vollblatttüren, von 18mm bis 100mm auf Dorn führen wir ein tiefes und breites Programm vom Flachstulp bis zum Schrägstulp, FH-Schlösser sowie Panikschlösser, ein- und auswärts, runden unser umfangreiches Produktsortiment ab.

Eine Besonderheit ist unser Rohrrahmenschloss fast für alle Fälle.



## Mehrfachverriegelungen

Schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen, Panikverriegelungen und Reparaturverschlüsse sowie elektromotorische Verriegelungen.



## Schließzylinder

Standdardzylinder und einzelgesicherte Schließungen, Gleichschließungen und Schließanlagen können kurzfristig in unserer hauseigenen Werkstatt gefertigt werden.



## Werkzeug

Öffnungswerkzeug, klassisches Werkzeug sowie Werkzeugtaschen.



## KFV-Hauptschlosskasten Serie 8072

Für Mehrfachverriegelungen schlüsselbetätigt

| B-Nr. | Serie | Dornmaß | Entfernung | Nuss |
|---|---|---|---|---|
| H5572AS807 | 8072 | 55 | 72 | 8 |
| H6572AS807 | 8072 | 65 | 72 | 8 |

## KFV-Hauptschlosskasten Serie 8772

Für Mehrfachverriegelungen schlüsselbetätigt

| B-Nr. | Serie | Dornmaß | Entfernung | Nuss |
|---|---|---|---|---|
| H5572AS872 | 8772 | 55 | 72 | 8 |
| H6572AS872 | 8772 | 65 | 72 | 8 |
| H8072AS872 | 8772 | 80 | 72 | 8 |





## KFV-Hauptschlosskasten Serie 8092

Für Mehrfachverriegelungen schlüsselbetätigt
u. a. geeignet für: AS 8092, 2300, 2500, 2600

| B-Nr. | Serie | Dornmaß | Entfernung | Nuss |
|---|---|---|---|---|
| H5592AS809 | 8092 | 55 | 92 | 10 |
| H6592AS809 | 8092 | 65 | 92 | 10 |
| H7092AS809 | 8092 | 70 | 92 | 10 |
| H8092AS809 | 8092 | 80 | 92 | 10 |
| H9092AS809 | 8092 | 90 | 92 | 10 |
| H1092AS809 | 8092 | 100 | 92 | 10 |

## KFV-Hauptschlosskasten Serie 8250

Für Mehrfachverriegelungen schlüsselbetätigt
u. a. geeignet für: AS 8250, 2000, 2300, 2321, 2500, 2600

| B-Nr. | Serie | Dornmaß | Entfernung | Nuss |
|---|---|---|---|---|
| H3592AS825 | 8250 | 35 | 92 | 10 |
| H4092AS825 | 8250 | 40 | 92 | 10 |
| H4592AS825 | 8250 | 45 | 92 | 10 |
| H5092AS825 | 8250 | 50 | 92 | 10 |
| H5592AS825 | 8250 | 55 | 92 | 10 |
| H3092AS825 | 8250 | 60 | 92 | 10 |
| H6592AS825 | 8250 | 65 | 92 | 10 |





## KFV-Hauptschlosskasten Serie 8250FS

Für Mehrfachverriegelungen schlüsselbetätigt

| B-Nr. | Serie | Dornmaß | Entfernung | Nuss | Sonder-ausf. |
|---|---|---|---|---|---|
| H3592FS825 | 8250FS | 35 | 92 | 9 | *FS |
| H4092FS825 | 8250FS | 40 | 92 | 9 | *FS |

*FS: Feuerschutz-Zulassung



## KFV-Hauptschlosskasten Serie 8250, ohne Riegel

Für Mehrfachverriegelungen schlüsselbetätigt
u. a. geeignet für AS 8250, 2300, 2600 ohne Riegel

| B-Nr. | Serie | Dornmaß | Entfernung | Nuss |
|---|---|---|---|---|
| H2592AS825 | 8250 | 25 | 92 | 10 |
| H3092AS825 | 8250 | 30 | 92 | 10 |



## KFV-Hauptschlosskasten Serie 9050, mit Riegel


Für Mehrfachverriegelungen schlüsselbetätigt
u. a. geeignet für: AS 9300, 9500, 9600, 9800, 2300, 2600

| B-Nr. | Serie | Dornmaß | Entfernung | Nuss |
|---|---|---|---|---|
| H2592AS905 | 9050 | 25 | 92 | 10 |
| H3092AS905 | 9050 | 30 | 92 | 10 |

## KFV-Hauptschlosskasten Serie 8250-27-F

Für Mehrfachverriegelungen mit Hauptschloss und 3 Fallen und zusätzlicher Stahl-Schwenkhaken-Arretierung
geeignet für: AS 2750 mit flachen Treibstangen

| B-Nr. | Serie | Dornmaß | Entfernung | Nuss |
|---|---|---|---|---|
| H3592AS27F | 8250-F | 35 | 92 | 10 |
| H4092AS27F | 8250-F | 40 | 92 | 10 |
| H4592AS27F | 8250-F | 45 | 92 | 10 |
| H5092AS27F | 8250-F | 50 | 92 | 10 |
| H5592AS27F | 8250-F | 55 | 92 | 10 |
| H6592AS27F | 8250-F | 65 | 92 | 10 |





## KFV-Hauptschlosskasten Serie 8250-27-R

Für Mehrfachverriegelungen mit Hauptschloss und 3 Fallen und zusätzlicher Stahl-Schwenkhaken-Arretierung
geeignet für: AS 2750 mit runden Treibstangen

| B-Nr. | Serie | Dornmaß | Entfernung | Nuss |
|---|---|---|---|---|
| H3592AS27R | 8250-R | 35 | 92 | 10 |
| H4092AS27R | 8250-R | 40 | 92 | 10 |
| H4592AS27R | 8250-R | 45 | 92 | 10 |
| H5092AS27R | 8250-R | 50 | 92 | 10 |
| H5592AS27R | 8250-R | 55 | 92 | 10 |
| H6592AS27R | 8250-R | 65 | 92 | 10 |

## KFV-Hauptschlosskasten-*Set Serie 3050SL

Für Mehrfachverriegelungen schlüsselbetätigt
geeignet für: AS 3500 + 3600

| B-Nr. | Serie | Dornmaß | Entfernung | Nuss | Sonder-ausf. |
|---|---|---|---|---|---|
| H3592AS305 | 3050SL | 35 | 92 | 10 | |
| H4092AS305 | 3050SL | 40 | 92 | 10 | |
| H4592AS305 | 3050SL | 45 | 92 | 10 | |
| H5092AS305 | 3050SL | 50 | 92 | 10 | |
| H5592AS305 | 3050SL | 55 | 92 | 10 | |
| H6592AS305 | 3050SL | 65 | 92 | 10 | |
| H8092AS305 | 3050SL | 80 | 92 | 10 | auf Bestellung |

*bestehend aus: loser angeschrägter + abgesetzter Falle Softlockfalle, Reduzierhülse 10/8mm, 3 Befestigungsschrauben





## *KFV-Hauptschlosskasten-Set Serie RB1000SL/72mm

Für Mehrfachverriegelungen schlüsselbetätigt
u. a. geeignet für: BS 2300, 2500, 2600

| B-Nr. | Serie | Dornmaß | Entfernung | Nuss | Sonder-ausf. |
|---|---|---|---|---|---|
| H5572BS100 | RB1000SL | 55 | 72 | 10 | |
| H6572BS100 | RB1000SL | 65 | 72 | 10 | |
| H8072BS100 | RB1000SL | 80 | 72 | 10 | auf Bestellung |

*bestehend aus: loser angeschrägter + abgesetzter Falle Softlockfalle, Reduzierhülse 10/8mm, 3 Befestigungsschrauben

## KFV-Hauptschlosskasten-*Set Serie RB1000SL/92mm

Für Mehrfachverriegelungen schlüsselbetätigt
u. a. geeignet für: RB 1300, 1500, 1600, BS 2300, 2500 + 2600

| B-Nr. | Serie | Dornmaß | Entfernung | Nuss |
|---|---|---|---|---|
| H2592RB100 | RB1000SL | 25 | 92 | 10 |
| H3092RB100 | RB1000SL | 30 | 92 | 10 |
| H3592RB100 | RB1000SL | 35 | 92 | 10 |
| H4092RB100 | RB1000SL | 40 | 92 | 10 |
| H4592RB100 | RB1000SL | 45 | 92 | 10 |
| H5092RB100 | RB1000SL | 50 | 92 | 10 |
| H5592RB100 | RB1000SL | 55 | 92 | 10 |
| H6592RB100 | RB1000SL | 65 | 92 | 10 |
| H7092RB100 | RB1000SL | 70 | 92 | 10 |
| H8092RB100 | RB1000SL | 80 | 92 | 10 |

*bestehend aus: loser angeschrägter + abgesetzter Falle Softlockfalle, Reduzierhülse 10/8mm, 3 Befestigungsschrauben





## KFV-Hauptschlosskasten Serie GENIUS/8250 mit *Comfortfunktion

Für Mehrfachverriegelungen mit elektromechanischem Antrieb
geeignet für: GENIUS CA/CB

| B-Nr. | Serie | Dornmaß | Entfernung | Nuss |
|---|---|---|---|---|
| H4592GC825 | 8250C | 45 | 92 | 10 |

*Schnellöffnungsmechanismus eingebaut, die eine einfache Öffnung des GENIUS über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

## KFV-Hauptschlosskasten Serie GENIUS/8092 mit *Comfortfunktion

Für Mehrfachverriegelungen mit elektromechanischem Antrieb
geeignet für: GENIUS CA/CB

| B-Nr. | Serie | Dornmaß | Entfernung | Nuss |
|---|---|---|---|---|
| H6592GC809 | 8092C | 65 | 92 | 10 |
| H8092GC809 | 8092C | 80 | 92 | 10 |

*Schnellöffnungsmechanismus eingebaut, die eine einfache Öffnung des GENIUS über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.






## KFV-Zusatzkasten mit H-Riegel

Bauhöhe 130 mm


| B-Nr. | Serie |
|---|---|
| Z2000AS000 | W000 |



## KFV-Zusatzkasten mit Rundbolzen

Bauhöhe 130 mm

| B-Nr. | Serie |
|---|---|
| Z2300AS000 | W000 |



## KFV-Zusatzkasten mit Schwenkriegel-Bolzenkombination

Bauhöhe 150 mm

| B-Nr. | Serie |
|---|---|
| Z2600AS000 | W000/ B001 |



## GU-Hauptschlosskasten Securу für DIN-Zarge

Für Mehrfachverriegelungen schlüsselbetätigt
u. a. geeignet für: R4, MR2, MR4

| B-Nr. | Serie | Dornmaß | Entfernung | Nuss | Sonder-ausf. |
|---|---|---|---|---|---|
| H5572GURMR | Securу-M | 55 | 72 | 8 | |
| H6572GURMR | Securу-M | 65 | 72 | 8 | |
| H6572GURMR | Securу-M | 80 | 72 | 8 | auf Bestellung |

## GU-Hauptschlosskasten Securу

Für Mehrfachverriegelungen schlüsselbetätigt
u. a. geeignet für: R4, MR2, MR4, MR/R, SH2

| B-Nr. | Serie | Dornmaß | Entfernung | Nuss | Sonder-ausf. |
|---|---|---|---|---|---|
| H3592GURMR | Securу-M | 35 | 92 | 10 | |
| H4092GURMR | Securу-M | 40 | 92 | 10 | |
| H4592GURMR | Securу-M | 45 | 92 | 10 | |
| H5092GURMR | Securу-M | 50 | 92 | 10 | |
| H5592GURMR | Securу-M | 55 | 92 | 10 | |
| H6592GURMR | Securу-M | 65 | 92 | 10 | |
| H8092GURMR | Securу-M | 80 | 92 | 10 | auf Bestellung |



## GU-Hauptschlosskasten Secury-Automatic

Geeignet für: Selbstverriegelnde Mehrfachverriegelungen mit 2 Automatic-Fallenriegel

| B-Nr. | Serie | Dornmaß | Entfernung | Nuss | Sonder-ausf. |
|---|---|---|---|---|---|
| H3592GUAUT | Secury-A | 35 | 92 | 10 | |
| H4092GUAUT | Secury-A | 40 | 92 | 10 | |
| H4592GUAUT | Secury-A | 45 | 92 | 10 | |
| H5092GUAUT | Secury-A | 50 | 92 | 10 | |
| H5592GUAUT | Secury-A | 55 | 92 | 10 | |
| H6592GUAUT | Secury-A | 65 | 92 | 10 | |
| H8092GUAUT | Secury-A | 80 | 92 | 10 | auf Bestellung |



## GU-Zusatzkasten Secury-Automatic mit Automatic-Fallenriegel

| B-Nr. | Serie |
|---|---|
| ZK72GUAUTO | Secury-A |





## Fuhr-Hauptschlosskasten Serie 855WE/DIN-Zarge mit Konturriegel

Für Mehrfachverriegelungen schlüsselbetätigt

| B-Nr. | Serie | Dornmaß | Entfernung | Nuss | *Zargen-maß |
|---|---|---|---|---|---|
| H55728WE49 | 855WE | 55 | 72 | 8 | 49,5 mm |
| H65728WE49 | 855WE | 65 | 72 | 8 | 49,5 mm |

*Zargenmaß: Unterkante Falle bis Oberkante Falle

## Fuhr-Hauptschlosskasten Serie 855WE/DIN-Zarge mit schmalem Riegel

Für Mehrfachverriegelungen schlüsselbetätigt

| B-Nr. | Serie | Dornmaß | Entfernung | Nuss | *Zargen-maß |
|---|---|---|---|---|---|
| H55728WE45 | 855WE | 55 | 72 | 8 | 45,5 mm |
| H65728WE45 | 855WE | 65 | 72 | 8 | 45,5 mm |

*Zargenmaß: Unterkante Falle bis Oberkante Falle






# Fuhr-Hauptschlosskasten Serie 855/72 mit schmalem Riegel

Für Mehrfachverriegelungen schlüsselbetätigt

| B-Nr. | Serie | Dornmaß | Entfernung | Nuss | *Zargen-maß |
|---|---|---|---|---|---|
| H55721WE62 | 855 | 50 | 72 | 10 | 62 mm |
| H50728WE62 | 855 | 55 | 72 | 8 | 62 mm |
| H65721WE62 | 855 | 65 | 72 | 10 | 62 mm |
| H65728WE62 | 855 | 65 | 72 | 8 | 62 mm |

*Zargenmaß: Unterkante Falle bis Oberkante Falle




## Fuhr-Hauptschlosskasten Serie 855

Für Mehrfachverriegelungen schlüsselbetätigt

| B-Nr. | Serie | Dornmaß | Entfernung | Nuss |
|---|---|---|---|---|
| H855359210 | 855 | 35 | 92 | 10 |
| H855409210 | 855 | 40 | 92 | 10 |
| H855459210 | 855 | 45 | 92 | 10 |
| H855509210 | 855 | 50 | 92 | 10 |
| H855559210 | 855 | 55 | 92 | 10 |
| H855659210 | 855 | 65 | 92 | 10 |
| H855809210 | 855 | 80 | 92 | 10 |

## 26 Fuhr-Hauptschlosskasten Serie 855GL

Für Mehrfachverriegelungen schlüsselbetätigt

| B-Nr. | Serie | Dornmaß | Entfernung | Nuss |
|---|---|---|---|---|
| H855GL3592 | 855GL | 35 | 92 | 10 |
| H855GL4092 | 855GL | 40 | 92 | 10 |
| H855GL4592 | 855GL | 45 | 92 | 10 |
| H855GL5092 | 855GL | 50 | 92 | 10 |
| H855GL5592 | 855GL | 55 | 92 | 10 |
| H855GL6592 | 855GL | 65 | 92 | 10 |





## Winkhaus-Hauptschlosskasten Serie: SK TP3

Für Mehrfachverriegelungen schlüsselbetätigt

| B-Nr. | Serie | Dornmaß | Entfernung | Nuss |
|---|---|---|---|---|
| H309210TP3 | SK TP3 | 30 | 92 | 10 |
| H359210TP3 | SK TP3 | 35 | 92 | 10 |
| H409210TP3 | SK TP3 | 40 | 92 | 10 |
| H459210TP3 | SK TP3 | 45 | 92 | 10 |
| H509210TP3 | SK TP3 | 50 | 92 | 10 |
| H559210TP3 | SK TP3 | 55 | 92 | 10 |
| H609210TP3 | SK TP3 | 60 | 92 | 10 |
| H659210TP3 | SK TP3 | 65 | 92 | 10 |




## Roto-Hauptschlosskasten Serie MVZ 500

Für Mehrfachverriegelungen schlüsselbetätigt

| B-Nr. | Serie | Dornmaß | Entfernung | Nuss |
|---|---|---|---|---|
| H359210MVZ | MVZ500 | 35 | 92 | 10 |
| H459210MVZ | MVZ500 | 45 | 92 | 10 |
| H559210MVZ | MVZ500 | 55 | 92 | 10 |
| H659210MVZ | MVZ500 | 65 | 92 | 10 |



## Wilka-Hauptschlosskasten

Für Mehrfachverriegelungen schlüsselbetätigt

u. a. geeignet für die Serien: 2095, 2097 u. 2098

| B-Nr. | Serie | Dornmaß | Entfernung | Nuss | Sonder-ausf. | Richtung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H2065728LE | 239121 | 65 | 72 | 8 | | links |
| H2065728RE | 239121 | 65 | 72 | 8 | | rechts |
| H2065729LE | 239121 | 65 | 72 | 9 | FS | rechts |
| H2065729RE | 239121 | 65 | 72 | 9 | FS | rechts |
| H2080728LE | 239121 | 80 | 72 | 8 | | links |
| H2080728RE | 239121 | 80 | 72 | 8 | | rechts |
| H2080729L | 239121 | 80 | 72 | 9 | FS | links |




## Setzkasten Köster & Nehrenheim bestehend aus:

**24 Stück verschiedene Fallenanschläge für Schließbleche und E-Öffner der Hersteller:**
KFV GmbH & Co. KG, Gretsch-Unitas GmbH,
Eff-Eff (Assa Abloy GmbH) u. Winkhaus GmbH & Co. KG

Gesamtstückzahl: 62 Stück

| B-Nr. |
| --- |
| 1115-1 |
| 1 Stück |

## Anfahrt und Kontakt

Borsteler Chaussee 85/99A,
Haus 11, 22453 Hamburg

Telefon +49 40 4 29 37 98-0
Fax +49 40 4 29 37 98-29

## Öffnungszeiten

Montags bis Donnerstags
7.45 Uhr bis 16.15 Uhr

Freitags
7.45 Uhr bis 14.00 Uhr


Borsteler Chaussee 85/99A,
Haus 11, 22453 Hamburg



Köster & Nehrenheim GmbH
Borsteler Chaussee 85–99a/Haus 11, 22453 Hamburg
Telefon +49 40 4 29 37 98–0, Fax +49 40 4 29 37 98–29
info@koester-nehrenheim.de, www.koester-nehrenheim.de

HSK_KN_04/2023_01